

Hedra



- diecast aluminum body material
- Electro Sdtatic Powder Coated
- Flat clear tempered glass 6mm thickness
- street light distribution with clear polycarbonate lenses
- Thermal and pressure resistat silicon gasket
- Ability to rotate the handle to adjust different light distribution directions
- installed in horizontal and vertical pipes
- Polyamide cable gland
- Polyamide terminal 3 pole material
- IR and UV free

- بدنه از جنس آلومینیوم دایکست
- پوشش رنگ پودری الکترواستاتیک
- شیشه سکوریت تخت شده به ضخامت ۶ میلی متر
- پخش نور خیابانی با لنزهای پلی کربنات شفاف
- نوار آبیندی سیلیکونی با دوام در مقابل حرارت و فشار
- قابلیت چرخش دسته چراغ برای تنظیم جهات مختلف پخش نور
- قابل نصب به لوله های افقی و عمودی
- گلند از جنس پلی آمید
- ترمینال ۳ خانه از جنس پلی آمید
- فاقد امواج IR و UV

5 Years
Garranty

10 Years
Warranty

SMD
LAMP


50'000
Rated Lifetime



IP68

220 V
AC


CRI
>85

I_(THD)
<15

PF
>0.97



Order Code	Connected Load (W)	Colour Temperature (K)	Luminous Flux (Lm)	Body Colour	Dimension (mm)	
					D	H
M472B15030	150	3000	24750	Black	455	60
M472B15060	150	6000	24750	Black	455	60
M472B20030	200	3000	33000	Black	455	60
M472B20060	200	6000	33000	Black	455	60
M472B23030	230	3000	37950	Black	455	60
M472B23060	230	6000	37950	Black	455	60





چراغ خیابانی هدرا

H E D R A





چراغ خیابانی هدرا

H E D R A

قابلیت نصب در برج های نوری و تونل ها





چراغ خیابانی هدرا

H E D R A

